

Az Európai szárazföldi teknősök teleltetése

Az európai szárazföldi teknősök eredeti élőhelyükön október végétől-március végéig, április elejéig nyugalmi telelésre vonulnak. Ebben az időszakban nem táplálkoznak, nem mozognak, úgynevezett „torpor” – hibernált állapotban vészelik át a nekik kedvezőtlen időszakot.

A mi szélességi fokunkon kedvezőtlenebbek a benapozott órák és meleg napok száma, ezért kint tartott állataink már korábban abbahagyhatják táplálkozásukat és készülnek a hosszú alvásra.

Kulcsfontosságú, hogy a telelés előtt már 2 -3 héttel ne etessünk- különösen magas cukortartalmú gyümölcsöket ne! Inni még ihat a teknős.

Kapcsoljuk ki a világítást, fűtést, majd néhány nap múlva folytassuk a további fokozatos lehűtést.

Ha már kiürítette az utolsó táplálékát,(a terráriumban, melegen tartott teki) először vigyük köztes hőmérsékletű helységbe 13- C. fok körüli hőmérsékletre 7-10 napig, utána mehet a végleges telelő helyére.

Az ideális hőfok 5-6 Celsius fok, magas 80-90 fokos páratartalom – ideális esetben borospince, vízóraakna, kültéri verem fagyhatár alá ásva, ha ezekre nincs lehetőség, akkor hűtő...

A telelő láda alját vastagon terítsük be előzetesen jól beáztatott agyaggolyó-granulátummal (növényeknekél használják, ez fokozatosan fogja magából kiereszteni a vízpárát) ezzel elejét vehetjük, hogy teknősünk a bőrén keresztül túl sok nedvességet veszítsen és kiszáradjon.

Erre helyezünk 30-40 cm falevelet,(ha lehetőség van rá bükkfalevelet, mert legkisebb a csersav tartalma) illetve szalmát, esetleg e kettő keverékét és e közé helyezzük a teknőst. 3 hetenként kézi permetezővel könnyedén permetezzünk vizet a telelődobozba.

Amennyiben kültéren teleltetünk, vigyázzunk, hogy ezt talajvízmentes helyen tegyük, a földbe helyezett ládát vastagon fedjük szalmával. A ládának szellőznie kell, de a szellőzőlukaknak kisebbeknek kel lenni annál, hogy patkány-egér átférjen rajtuk. Ez valós veszély, sajnos több szabadban teleltetett állat lelte így halálát (patkányok végeztek velük).

Hasonló módon, csak kisebb méretekben lehet hűtőben is teleltetni, itt ajánlatos 2-3 naponként néhány másodpercre a hűtőt kiszellőztetni, ennél mesterségesen kell a levegő páratartalmát magasan tartanunk például az ajtóba helyezett félbevágott PET – palackokba töltött vízzel.

Nagyon fontos, hogy sose menjen le a tárolási hely hőmérséklete fagypontra alá, mert az állat elpusztul! Ugyanennyire veszélyes, ha tartósan 8 fok fölé megy a hőmérséklet. Az ideális teleltetés hossza 3-4 hónap körül van (a szakirodalom szerint).

Tavasszal, március végén, április elején ellenőrizzük teknősünk állapotát, és ha kint már elmúltak a talaj menti fagyok ébresszük fordított protokoll szerint. A már felébredt állatokat langyos fürdőben ihatnak (csak 2-3 cm mély vízben) néhány napig ismét zsilipeljük 10 - 13 fokos helységben, aztán ki, illetve bekerülhet szokásos tartózkodási helyére.

A túl hosszán, vagy nem megfelelő módon teleltetett teknősök életben maradási esélyei rosszak.

Ha az ébredés után néhány napon belül nem kezd el táplálkozni, szak – állatorvoshoz kell vinni.